

Ydeevnedeklaration

DoP-nr. 143/CPR/2020-08-03

Varetypens unikke identifikation:
Frame I – Faste og indadgående vinduer

Tilsigtet anvendelse:
Beregnet til bolig og erhverv

Fabrikant:
Idealcombi A/S,
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy
Danmark
Tlf. +45 96 88 25 00
Fax nr. +45 97 95 14 09
E-mail: info@idealcombi.dk

Bemyndiget repræsentant:
n/a

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):
System 3

Harmoniseret standard:
EN 14351-1:2006 + A2:2016
Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Ved notificeret organ:
Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:
n/a

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Hurup, 2020-08-03

Teknisk Direktør Mikael Søgaard



Ydeevnedeklaration
DoP-nr. 143/CPR/2020-08-03
Frame I – Faste og indadgående vinduer



Deklareret ydeevne:

		Vindlast	Vandtæthed - uafskærmet (A)	Farlige stoffer	Sikkerhedsudstyrsbæreevne (vendbar)	Akustisk ydeevne	Termisk transmissionskoefficient, U_w [W/m ² K]	Strålingsegenskaber		Lufttæthed
								Solfaktor, g	Lystransmission, τ_v	
Dreje-kip, dreje, kip og kip-dreje vindue 1-fags indadgående vindue med std. rude	Ydeevne	npd	npd	Ingen	-	npd	0,85	0,62	0,75	npd
	Prøvestørrelse [mm]						1230 x 1480			
	Notificeret organ						nr. 1235			
	Testrapport nr.						0108/925146			
Fast karm 1-fags fast karm med std. rude	Ydeevne	npd	npd	Ingen	-	npd	0,75	0,62	0,75	npd
	Prøvestørrelse [mm]						1230 x 1480			
	Notificeret organ						nr. 1235			
	Testrapport nr.						0108/925146			