

A photograph of a modern, single-story house with a grey brick facade. Large, dark-framed windows and glass doors are visible. An outdoor dining area with a table and chairs is situated in front of the house. The sky is blue with some clouds.

ENERGI TIL DIN BOLIG

Inspiration til
energirigtige
vinduer, døre og
facadeløsninger
til ethvert byggeri

Vinduer til alt
Vinduer til alle

idealcombi 





Vinduer og døre med tradition og teknologi

Idealcombi er med fabrik i Thy Danmarks største vinduesfabrik.

Virksomheden er familieejet og blev grundlagt af de to brødre Henning og Bent Søgaard i forældrenes lade i Ørum, Thy, nord for Limfjorden, i 1973. I 1981 blev virksomheden omlagt til et aktieselskab med 20 medarbejdere og allerede få år efter, i 1984, åbnede en ny vinduesfabrik på 3.500 kvadratmeter i Hurup, som nu er vokset til 110.000 m². I spidsen for direktionen står i dag fætrene Martin og Mikael Søgaard, som har taget over fra deres fædre, der fortsat er en del af ejerkredsen.

Idealcombi har siden det første vindue blev fremstillet i 1973 haft domicil i Hurup i Thy og hovedsædet rummer i dag 110.000 m² til produktion og administration. Herfra har vi gennem mere end 40 år fremstillet vinduer og døre i høj kvalitet, og vi kan i dag tilbyde Danmarks mest innovative produktprogram med 4 produktserier inden for vinduer og døre i kombineret TRÆ|PUR|ALUMINIUM.

Facadeudtryk i klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Vores udgangspunkt har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi. Det har ført os til en position blandt de førende på markedet. Et marked, som i dag byder på et stort udvalg af vinduer, terrasse- og facadedøre. Derfor er det ekstra vigtigt, at du, som forbruger, sikrer dig, at produkternes kvalitet, energi- og sikkerhedskrav er i orden, før du træffer dit endelige valg. Samtidig handler det om at finde løsninger, der passer til netop dine ønsker omkring behov og boligarkitektur.

Hos Idealcombi ved vi godt, at der skal træffes en masse vigtige valg og at det kan være en svær opgave - i hvert fald, hvis man ikke er "fagmand" på området. Gennem dialog og seriøs rådgivning sætter vi dig som kunde og dine behov i centrum. Vi glæder os til at hjælpe dig med valg af nye vinduer og døre.

Med venlig hilsen

Claus Winther

Direktør - Salg, Marketing & Service

Vinduer til alt - Vinduer til alle

Frame IC

TRÆ|PUR|ALUMINIUM

A*)

Klassisk vedligeholdelsesfrit design
... i ny energikonstruktion



Frame IC er en videreudvikling af Danmarks første originale karm/ramme træ-alu vindue, CombiFrame, der blev udviklet som et vedligeholdelsesfrit og holdbart alternativ til det originale træ-vindue med glaslister. Det udvendige alu-profil i Frame IC har gennem alle årene givet trævinduet harmoniske linjer og opbygning med en glaslistemarkering i aluprofilet, og vinduet anvendes i dag til alle typer byggeri inden for både nybyggeri og renoveringer.

2-lags rude*

$E_{ref} = -13,2$ | $U_w = 1,32$

3-lags rude

$E_{ref} = fra +15,7$ | $U_w = fra 0,77$



Nation IC

TRÆ|PUR|ALUMINIUM

A*)

Originalt og historisk
... moderne fornuft



Nation IC er en videreudvikling af det originale Nation-vinduessystem, som blev udviklet i et tæt samarbejde med stadsarkitekten i København, der manglede et moderne alternativ til udskiftningen af de originale vinduer i den ældre boligmasse fra det forrige århundredeskifte. Resultatet blev et vedligeholdelseslet træ-alu vindue med gengivelsen af den originale kitfals. Produktserien anvendes hovedsagligt i renoveringsprojekter af boliger fra 1850-1960, men også i moderne byggeri, hvor det originale vinduesudtryk ønskes.

2-lags rude*

$E_{ref} = -13,2$ | $U_w = 1,32$

3-lags rude

$E_{ref} = fra +15,7$ | $U_w = fra 0,77$



Futura+

TRÆ|PUR|ALUMINIUM

A

Smalle rammer
... høj energipreformance



Futura+ er den moderne serie med helt unikke isoleringsegenskaber, der gør produktserien til en særdeles attraktiv energirigtig facadeløsning. Futura+ er fremstillet i kombinationen TRÆ|PUR|ALUMINIUM med en kerne af PUR - et miljøvenligt og høj-isolerende materiale, som opfylder det ultimative krav til holdbarhed, styrke og ensartet overflade, og som ikke kræver vedligeholdelse.

2-lags rude

$E_{ref} = +1,5$ | $U_w = 1,30$

3-lags rude

$E_{ref} = +24,1$ | $U_w = 0,87$



Futura+i

ALUMINIUM|PUR|ALUMINIUM

A*)

Elegant, smalt og indadgående
... minimal vedligeholdelse



Futura+i er en ny innovativ og indadgående vindues- og dørserie og en videreudvikling af vores traditionelle udadgående produktserie Futura+, og den udvendige side af de to seriers arkitektoniske design er således identisk. Futura+i er fremstillet i kombinationen ALUMINIUM|PUR|ALUMINIUM hvor kernen af PUR er et miljøvenligt og høj-isolerende materiale, som opfylder det ultimative krav til holdbarhed, styrke og ensartet overflade, og som ikke kræver vedligeholdelse - hverken inde eller ude.

2-lags rude*

$E_{ref} = -8,2$ | $U_w = 1,39$

3-lags rude

$E_{ref} = fra +27,7$ | $U_w = fra 0,75$



*) 2-lags er B-mærket

Den Go'e energi i vores vinduer

Energimærkningsordningen

VinduesIndustrien og Energistyrelsen har sammen indført energimærkningsordningen, som en uvildig instans, hvor alle har muligheden for at sammenligne markedets vinduer og døre i en A-F klassificering, og hvor A er det mest energirigtige. Du kender skalaen fra andre produkter som køleskabe, opvaskemaskiner, biler, lyspærer m.m.

Når du skifter vinduer, er der nu lovkrav om, at du skal vælge vinduer svarende til A- eller B-mærkede energivinduer.

Eneste undtagelse er, hvis dit hus ikke er omfattet af Bygningsreglementet, fx hvis det er fredet.

Energimærkningen er frivillig for de danske vinduesproducenter.


Læs mere om energimærkningsordningen på www.idealcombi.dk eller www.energivinduer.dk, hvor du også finder vores certifikater.

Hvad betyder Energibalancen?

Energibalancen, E_{ref} udtrykker forskellen mellem varmetabet, der forsvinder ud gennem vinduet og den gratis solenergi, der kommer ind gennem vinduet. Er energibalancen positiv, tilføres der mere energi ind gennem vinduet, end der tabes.

E_{ref} værdien er altid angivet for et standard topstyret vindue med målene: 1230 x 1480 mm og beregnes som en gennemsnitsværdi i en fyringssæson.









Indbrudssikring som standard

Let for dig ... svært for tyven

Det er umuligt at sikre sit hjem fuldstændigt - vil tyven ind, så finder han også en vej. Begrebet indbrudssikring handler derfor især om at gøre det så besværligt for tyven som muligt - og de vigtigste parametre her er tid, hindring og støj. Jo mere tidskrævende, svært og støjende det er for en indbrudstyv at bryde et vindue eller en dør op, desto større er chancen for, at han opgiver sit forehavende. Sikring er standard i alle Idealcombi's ét-grebs betjente produktserier, hvor vinduer og døre er udstyret med ekstra solide beslag, der sikrer elementerne i særlig grad mod indbrud.

Kolver og slutblik

Kolverne, der sidder i vinduets eller dørens paskvil, sikrer sammen med slutblikket, at elementet holdes tæt og lukket. Vinduer og terrassedøre er forsynet med justerbare rullekolver med kravetap og et massivt sikkerhedsslutblik, mens facadedørene er forsynet med massivt smedede hagekolver samt justerbart sikkerhedsslutblik. Både hagekolven og rullekolven griber ind i slutblikket ved lukning og danner en meget stærk og tæt enhed, der gør det yderst vanskeligt at tvinge brækjern eller anden form for værktøj ind mellem ramme og karm på både vinduer og døre.

Sikkerhedsslutblikkene til både vinduer og døre er designet specielt til kolverne. De er monteret både med frontskruer og skråtstillede skruer i karmen, der forstærker slutblikket mod voldsomme vrid og belastning. Udover den sikkerhed, som kolverne og slutblikkene sammen tilfører elementerne, kan disse løbende justeres for det rette lukketryk. Hermed sikres en altid optimal tæthed mellem ramme og karm.

Tre lukkepunkter i alle døre

Alle Idealcombi's facade-og terrassedøre er som standard udstyret med paskvillås og 3 lukkepunkter i grebsiden. 3-punktslukningen tætnes døren og sikrer den bedre mod indbrud. Facadedørene er desuden forsynet med en ekstra hagekolve i midten af paskvilen ved fallen i låsekassen, der gør det endnu sværere at bryde døren op.

Lad Idealcombi hjælpe dig med at finde en løsning, som gør dig og din familie tryk.



Nyttige tips ...

Nye vinduer - nye vaner

Udskiftningen af gamle utætte træ-vinduer med nye moderne og tætte energivinduer vil uvilkårligt bevirke, at luften i rummene ikke udskiftes på samme måde som tidligere.

Nye vinduer kræver nye vaner for at sikre et sundt og behageligt indeklima i boligen.

Udskiftning af fugtig luft

Et voksent menneske afgiver op mod 2 liter væske i døgnet, og medtager man tørring af vasketøj indendørs, em fra madlavning, bad og mange planter, så bliver det i et almindeligt hjem til en del fugt. Denne fugt kan man nedbringe ved jævnlig udluftning.

5-10 minutters udluftning med gennemtræk 2-3 gange om dagen er optimalt. På den tid når møbler og vægge ikke at afkøles, så det har ikke betydning for dit varmemeforbrug.

Herudover findes der en række vejledninger til opretholdelse af en fornuftig luftfugtighed, rumtemperaturer, luftskifte mm., som man kan følge for at sikre et bedre indeklima (se links herunder).

Fugt skaber kondens på ruden

Undlader man at lufte ud, risikerer man, at der opbygges så meget fugt på ruden, at kondensvandet begynder at løbe. Når kondensen først er fortættet skal vandet tørres væk med en klud. Hvis vandet ikke fjernes, er der risiko for dannelse af skimmelsvampe i de våde områder. Skimmelsvampe er sundhedsskadelige og kan give hoste og hovedpine, irriterede øjne og i værste fald udslæt og luftvejsallergi.

Læs mere om forebyggelsen mod indvendig kondens på:

www.idealcombi.dk

www.dvv.dk

www.astma-allergi.dk





4 produktserier ... designs til enhver opgave

Ethvert hus har sin individuelle karakter og arkitektur. Idealcombi er det naturlige valg, når det drejer sig om facadeløsninger – store som små, til nyt som gammelt. Med vores 4 individuelle produktserier – i TRÆ|PUR|ALUMINIUM – tilbyder vi løsninger til renovering, nybyg og tilbyg. Designet strækker sig fra det klassiske udtryk over det enkle og tidløse, til de moderne slanke og funktionalistiske linier.

Innovation er et grundlæggende omdrejningspunkt i vores arbejde, og vi arbejder kontinuerligt og målrettet på at være først, når det gælder udvikling af vinduer og døre til nutidens og fremtidens behov – væsentligste parametre er design, funktion, energiforbrug og optimal miljøvenlig produktion.



Vi udvikler vinduet

I Idealcombi anvender vi mange ressourcer på hele tiden at udvikle vinduer og døre, der i design og funktion lever op til både brugernes og arkitekturens krav. Vi er derfor stolte over, at kunne tilbyde et bredt udvalg inden for klassiske og moderne vindues- og dørsystemer i TRÆ|PUR|ALUMINIUM. Et sortiment, som kan løse ethvert behov inden for renovering eller nybyggeri.

Uanset hvad du vælger, får du et kvalitetsprodukt med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.

Vi tilbyder dig et væld af muligheder, som du kan vælge individuelt eller sammensætte, så den endelige løsning passer nøjagtigt til dit hus. Vi skræddersyer vinduerne og dørene efter dit ønske og din bolig.


Se mere på vores hjemmeside www.idealcombi.dk

Eksempel på opstalter - vinduer


Topstyret/vendbart




Sidehængt/sidestyret



Dannebrog



Fast karm



Brystninger



Skoddeelementer



Vær opmærksom på, at ovenstående eksempler kun er et udsnit af mulige vinduestyper og at ikke alle typer findes i alle produktserier. Tal med vores salgsafdelinger om dine muligheder og specifikke ønsker.

Vores fabrik i Hurup-Thy



Se, føl og mærk kvaliteten

Idealhusene er vores videnscentre for vinduer og energi. Med Idealhusene er vi tæt på vores kunder, og husene fungerer både som salgsafdeling, showrooms og kursuscentre.

Vi har gjort det til en højt prioriteret opgave at give både professionelle og private det absolut bedste beslutningsgrundlag for både vindueskøb og energibesparelser. Det gøres bedst ved at føle, se, åbne og lukke vinduerne og dørene, og derigennem mærke kvaliteten af design, materialer og beslag.

Idealcombi Hurup

Nørre Allé 51
7760 Hurup
Tlf.: 9688 2500

Åbningstider:

Man-tors: 7.30-15.30
Fredag: 7.30-13.30
Ring og aftal en tid.

Idealhuset København

Arnold Nielsens Blvd. 134
2650 Hvidovre
Tlf.: 4450 2100

Åbningstider:

Man-tors: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.30
Lørdag 10-14

Idealhuset Aarhus

Tilst Søndervej 104
8381 Tilst
Tlf.: 9688 2500

Åbningstider:

Man-tors: 8.00-15.30
Fredag: 8.00-14.30
Lørdag: 10.00-14.00

Tjek altid vores åbningstider på www.idealcombi.dk



Ingen kompromiser i materialevalg



Din garanti

Du har som standard 10 års produktgaranti på alle vinduer og døre fra Idealcombi.

Kvalitet er omdrejningspunktet for alt, hvad vi arbejder med: arbejdsprocesser, materialer, rådgivning, produkter og levering. Vi måler kvaliteten i de krav, der stilles til vedligeholdelse, og hvor let det er at rengøre og servicere. Derfor er det vigtigt for os altid at være på forkant i udviklingen af konstruktioner, bearbejdningsprocesser, materialer og funktioner.

FSC® certificeret træ

Idealcombi anvender udelukkende FSC-certificeret træ. Det betyder, at alt træ til produktionen af vinduer og døre er hentet fra bæredygtigt skovbrug og sporbart tilbage til skoven.

Kvalitetsoptimeret træ

Gennem en optimeringsproces fjernes knaster og fejl i træet, der samles igen med fingerskarringer. Formålet med hele denne proces er bl. a. at opnå formstabilitet samt reducere forekomsten af knaster og skader i træet og dermed undgå gule skjolder (harpiksudtræk) og ujævne overflader.


Aluminium

Profilen i 6 meters længde bliver pulverlakeret hos eksterne samarbejdspartnere, og får en særdeles slidstærk og smuk overfalde. Herefter foregår opkørtning og bearbejdning af den enkelte ordre på Idealcombi-fabrikken i Hurup.

Høje standarder


Udover træ, PUR og aluminium består vores produkter af en række gennemtestede og teknologiske materialer – lige fra tætningslister, komposit og beslag til overfladebehandling. Det sikrer at vores produkter konstant lever op til nutidens og fremtidens krav.

Lang levetid, uforgængelighed og isolering



PUR

Uforgængeligt og isolerende



Varm kant

Formindsker kuldebroen

En kerne i PUR

PUR er et materiale, der i styrke, holdbarhed og ikke mindst isolerende egenskaber giver vores produkter en ekstra energidimension. Konstruktionen bryder kuldebroen mellem den udvendige og den indvendige side og minimerer således varmetabet gennem karm-/rammekonstruktionen.

Samtidig har det altid været et fokusområde for os at udvikle konstruktioner, der i de våde og vejruddsatte zoner er opbygget af uforgængelige materialer. Med denne type materiale øges produkternes holdbarhed og levetid markant.

PUR er et letvægtsmateriale, der har en yderst god isoleringsevne og er uforgængeligt. Det er derfor meget velegnet til at indgå som del af vores vindues- og dør konstruktioner. Opbygningen giver dig en ekstra tryghed - PUR er ikke blot et uorganisk, vedligeholdelsesfrit materiale, men giver dig en stærk, fremtidssikker konstruktion, der holder sig flot og intakt gennem årtier.

Varm kant

Varm kant er et profil af termoplastisk materiale, som reducerer kuldebroen i en rudes kantområde, og som derfor direkte er med til at nedbringe vinduets samlede varmetab.

Det er ikke alene gavnligt for både miljøet og økonomien. Det betyder også, at temperaturen langs rudens kanter hæves og at risikoen for indvendig kondens i randzonen derved begrænses.

Glas

... det afgørende valg

Cotswold



Klar Glas C




Satinato



Sahara/520



Mastercarre



Matlamineret



Masterligne



Masterpoint



Det rigtige valg af glas og belægning i rudens sammensætning har stor betydning for komfort og vinduets samlede isoleringsevne.

Energi-A ruder er standard

Vi anvender Energi A-ruder som standard i alle produktserier. Vores lavenergiruder er konstrueret med energiglas og varm kant som afstandsprofil. Energiglas har en usynlig belægning, der reflekterer varmen fra solens stråler tilbage i rummet. Hermed udnyttes solens stråler som gratis opvarmning af bygningen. Afstandsprofilet i termoplastisk materiale reducerer kuldebroen i rudens kantområde, og giver samtidig et positivt bidrag til at formindske elementets samlede varmetab. Desuden opnår man ved brug af varm kant, at temperaturen langs rudens kant hæves, hvilket mindsker risikoen for indvendig kondens i randzonen.

Tre-lags glas

Alle vores produktserier fås med 3-lags lavenergiruder, som bidrager væsentlig til at forbedre elementets isoleringsevne, Uw-værdi. Komforten opleves som væsentlig forbedret, da 3-lags energiruder har et langt mindre kuldeneffald, der ofte kan opleves som træk fra vinduet.

De mange muligheder i glasvalget

Der findes et utal af muligheder for at udnytte ruder til forskellige formål. Solafskærmende eller lyddæmpende glas, sikringsglas, sikkerhedsglas, brandglas og designglas er blot nogle af de mange tilvalg, man i dag som forbruger kan gøre, for at tilpasse sine vinduer og døre optimalt til bygningen.

Garanti på elementer og glas

Idealcombi giver 10 års garanti på alle vinduer og døre leveret i TRÆ|PUR|ALUMINIUM. Der er desuden 10 års garanti på alle isoleringsruder, dog undtaget termiske sprængninger, som henhører under ejendommens forsikring.

Farver med omtanke...

Hvid RAL 9010	Skiffergrå RAL 7015	Trafikgrå A RAL 7042	Cremehvid RAL 9001	Antrazitgrå RAL 7016
Trafikgrå B RAL 7043	Gråhvid RAL 9002	Sortgrå RAL 7021	Flaskegrøn RAL 6007	Sort RAL 9005
Umbragrå RAL 7022	Mahognibrun RAL 8016	Basaltgrå RAL 7012	Lysgrå RAL 7035	Rødbrun RAL 3011

Aluminium og pulverlakering

I vores produktserier består den udvendige del af konstruktionen, som påvirkes af vejrliget, af et pulverlakeret aluminiumsprofil. Aluminium er et let, stærkt, formfleksibelt og uforgængeligt materiale.

Aluminiumsprofilerne gennemgår en forbehandling med afvaskning, dybderensning og affedtning, hvorefter de påføres en chromfri grundbehandling, som beskytter mod angreb af hvidrust og korrosion. Processen afsluttes med at pulverlakere profilerne i den ønskede farve.

Pulverlakeringen giver aluminiumsprofilerne en flot, glat og ensartet overflade, som samtidig er særdeles modstandsdygtig overfor det til tider barske nordeuropæiske klima, og sikrer de færdige vinduer og døre en lang levetid, og reducerer behovet for vedligehold til et minimum.

Farver og overflader

Elementer fra Idealcombi leveres færdigt overfladebehandlet. Vi har valgt 15 standardfarver, der tilbydes indvendigt og udvendigt på alle elementer. Vi arbejder kun med RAL-farver og kan udover standardfarverne tilbyde andre RAL-farver mod merpris. Trædele er grundbehandlet og toplakeret, hvilket giver en silkeblød og holdbar overflade i en flot glans. Den udvendige aluminiumsprofil udføres som standard med overflade i blank og tilbydes alternativt med overflade i mat.

Vi tilbyder også Sablé-overflader mod tillægspris. Behandlingen af aluminium'et giver overfladen en rustik, sandblæst struktur modsat de helt glatte pulverlakerede overflader.

Vi har her gengivet vores standardfarver, men vær opmærksom på, at det er en trykteknisk gengivelse af de originale RAL-farver og bør derfor ikke anvendes som beslutningsgrundlag, da de kan afvige fra de rigtige farver. Det endelige valg af farve og overflade bør altid træffes ud fra et autoriseret RAL-farvekort eller en overfladeprøve.







Din ekstra tryghed i vinduesvalget Professionel rådgivning hele vejen ...

Før du vælger nye vinduer og døre, er der nogle generelle ting, som bør overvejes.

Skal du vælge Frame IC, Nation IC, Futura+ eller Futura+i?

Hvad matcher din boligs arkitektur?

Har du ønsker til indvendigt og udvendigt udseende?

Er der myndighedsmæssige restriktioner?

Stiller husets konstruktion specielle krav?

Skal vinduer/døre åbne indad eller udad?

Ønsker du flere vinduesfag – lodrette/vandrette?

Hvilke krav stiller du til åbning og lukning?

Har du særlige ønsker til lys og lydisolering?

Hvilke farver passer bedst – udvendig/indvendig?

Har du brug for tilbehør?

Du har måske allerede en god idé om svarene på disse spørgsmål. Men du er naturligvis også velkommen til at benytte dig af vores rådgivning, som bygger på mange års erfaring og en solid produktviden.

Detaljer med vores tilbehør

Ekstra tilbehør kan give dig yderligere komfort, når du skal benytte dine døre og vinduer. Forskellige greb, ekstra stormkroge, sikringsbeslag, farvede beslag og sammenbygningsprofiler er blot noget af det tilbehør du kan finde i Idealcombis store tilbehørssortiment. Udover det anviste, findes der et stort udvalg af tilbehør til vinduer og døre. Hør mere om, hvad du kan bruge tilbehøret til, når du vælger nye vinduer og facadedøre.



Futura+
Paskvilgreb



Frame IC og Nation IC
Anverfer



Futura+i
Paskvilgreb



Frame IC og Nation IC
Paskvilgreb



Frame IC og Nation IC
Facadedørgreb



Frame IC og Nation IC
Kolver på facadedør



Frame IC og Nation IC
Sikkerhedsslutblik



Børne- og pudsebeslag



Frame IC og Nation IC
Vrider på facadedør



Frame IC og Nation IC
Stormjern



Click ventil



Frame IC og Nation IC
PN sikringsbeslag med spærre



Frame IC og Nation IC
Cylinder på paskvilgreb



Frame IC og Nation IC
Børnesikring på anverfer



Kantrigle på gående post



Rullekolver med kravetap

IDEALCOMBI A/S SALG VEST /

Idealhuset Hurup

Nørre Allé 51

Postbox 119

7760 Hurup

Tlf.: 96 88 25 00

SALG ØST /

Idealhuset København

Arnold Nielsens Boulevard 134

2650 Hvidovre

Tlf.: 44 50 21 00

SALG AARHUS /

Idealhuset Aarhus

Tilst Søndervej 104

8381 Tilst

Tlf.: 96 88 25 00

info@idealcombi.dk

www.idealcombi.dk

SALG UK /

Idealhuset UK

Chancery Pavilion

Boycott Avenue

Milton Keynes

MK6 2TA

Tel: +44 (0) 1582 860 940

uk@idealcombi.com

www.idealcombi.com

SALG IRLAND /

FGM Windows and Doors Ltd.

Agent in Ireland & Northern Ireland

6b Leopardstown Business Centre

Dublin 18

Tel: +353 01-2940901

Mobile: +353 086-8487845

info@fgm.ie

www.fgm.ie

WEB
idealcombi.dk



LINKEDIN
Idealcombi-a-s

LinkedIn



TWITTER
@idealcombiDK



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C108592

