



## YDEEVNEDEKLARATION

DoP-no. 140/CPR/2017-01-20

1. Varetypens unikke identifikation:

FUTURA+ 44 – Udadgående skydedøre

2. Tilsigtet anvendelse:

Beregnet til bolig og erhverv

3. Fabrikant:

Idealcombi A/S,  
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy  
Danmark

Tlf. +45 96 88 25 00

Fax nr. +45 97 95 14 09

E-mail: info@idealcombi.dk

4. Bemyndiget repræsentant:

n/a

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):

System 3

6. Harmoniseret standard:

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Ved notificeret organ(er):

Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235

Har udført test for:

7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Vindlast	C3
Vandtæthed - uafskærmet (A)	E1500
Farlige stoffer	Ingen
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (vendbart vindue)	-
Højde	npd
Akustisk ydeevne	npd
Termisk transmissionskoefficient	Udadg skydedør med 2 stk. std. ruder $U_D = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2500x2180 mm) Udadg skydedør med lavt bundtrin med 2 stk. std. ruder $U_D = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ (2500x2180 mm)
Strålingsegenskaber - Solfaktor	$g = 0,62$
Strålingsegenskaber - Lystransmission	$\tau_v = 0,75$
Lufttæthed	4

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

n/a

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Teknisk Direktør Mikael Søgaard

Hurup, 2017-01-20

.....

.....