

Ydeevnedeklaration

DoP-nr. 138/CPR/2019-03-11

Varetypens unikke identifikation:
FUTURA+ 44 – Udadgående terrassedøre

Tilsigtet anvendelse:
Beregnet til bolig og erhverv

Fabrikant:
Idealcombi A/S,
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy
Danmark
Tlf. +45 96 88 25 00
Fax nr. +45 97 95 14 09
E-mail: info@idealcombi.dk

Bemyndiget repræsentant:
n/a

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):
System 3

Harmoniseret standard:
EN 14351-1:2006 + A2:2016
Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Ved notificeret organ:
Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:
n/a

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Hurup, 2019-03-11

Teknisk Direktør Mikael Søgaard



Ydeevnedeklaration
DoP-nr. 138/CPR/2019-03-11
FUTURA+ 44 – Udagående terrassedøre



Deklareret ydeevne:

		Vindlast	Vandtæthed - uafskærmet (A)	Farlige stoffer	Sikkerhedsudstyrs-bæreevne (vendbar)	Højde	Akustisk ydeevne	Termisk transmissionskoefficient, U _D [W/m ² K]	Strålingsegenskaber		Lufttæthed
									Solfaktor, g	Lystransmission, τ _v	
Terrassedør Udagående terrassedør med 50 mm bundtrin med std. rude	Ydeevne	npd	E1500	Ingen	-	npd	npd	0,78	0,62	0,75	npd
	Prøvestørrelse [mm]		1150 x 2400					1230 x 2180			
	Notificeret organ		nr. 1235					nr. 1235			
	Testrapport nr.		1322459					0108/737572			
Terrassedør Udagående terrassedør med 15 mm bundtrin med std. rude	Ydeevne	npd	npd	Ingen	-	npd	npd	0,78	0,62	0,75	npd
	Prøvestørrelse [mm]							1230 x 2180			
	Notificeret organ							nr. 1235			
	Testrapport nr.							0108/737572			
Dobbelt terrassedør Udagående dobbelt terrassedør med 50 mm bundtrin med std. rude	Ydeevne	npd	npd	Ingen	-	npd	npd	0,78	0,62	0,75	npd
	Prøvestørrelse [mm]							1230 x 2180			
	Notificeret organ							nr. 1235			
	Testrapport nr.							0108/737572			
Dobbelt terrassedør Udagående dobbelt terrassedør med 15 mm bundtrin med std. rude	Ydeevne	npd	npd	Ingen	-	npd	npd	0,78	0,62	0,75	npd
	Prøvestørrelse [mm]							1230 x 2180			
	Notificeret organ							nr. 1235			
	Testrapport nr.							0108/737572			