

Ydeevnedeklaration

DoP-nr. 141/CPR/2018-04-09

Varetypens unikke identifikation:
IC Skydedør (28/48) – Udadgående skydedør

Tilsigtet anvendelse:
Beregnet til bolig og erhverv

Fabrikant:
Idealcombi A/S,
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy
Danmark
Tlf. +45 96 88 25 00
Fax nr. +45 97 95 14 09
E-mail: info@idealcombi.dk

Bemyndiget repræsentant:
n/a

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen (AVCP):
System 3

Harmoniseret standard:
EN 14351-1:2006 + A2:2016
Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Ved notificeret organ:
Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:
n/a

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Hurup, 2018-04-09

Teknisk Direktør Mikael Søgaard



Ydeevnedeklaration
DoP-nr. 141/CPR/2018-04-09
IC Skydedør (28/48) – Udadgående skydedør



Deklareret ydeevne:

		Vindlast	Vandtæthed - uafskærmet (A)	Farlige stoffer	Sikkerhedsudstyrsbæreevne (vendbar)	Højde	Akustisk ydeevne	Termisk transmissionskoefficient, U [W/m²K]	Strålingsegenskaber		Lufttæthed
									Solfaktor, g	Lystransmission, τ_v	
Skydedør	Ydeevne	npd	npd	Ingen	-	npd	npd	1,18	0,73* /0,62**	0,82* /0,75**	npd
Udadgående skydedør med 2 stk. std. ruder	Prøvestørrelse [mm]							2500 x 2180			
	Notificeret organ							nr. 1235			
	Testrapport nr.							0108/803935			

*28 mm rude i gående del

**48 mm rude i fast del