

## Ydeevnedeklaration

DoP-nr. 142/CPR/2018-04-09

Varetypens unikke identifikation:  
IC Skydedør (48/48) – Udadgående skydedør

Tilsigtet anvendelse:  
Beregnet til bolig og erhverv

Fabrikant:  
Idealcombi A/S,  
Nørre Allé 51, 7760 Hurup Thy  
Danmark  
Tlf. +45 96 88 25 00  
Fax nr. +45 97 95 14 09  
E-mail: info@idealcombi.dk

Bemyndiget repræsentant:  
n/a

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):  
System 3

Harmoniseret standard:  
EN 14351-1:2006 + A2:2016  
Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre

Ved notificeret organ:  
Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:  
n/a

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.  
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på enensvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Hurup, 2018-04-09

Teknisk Direktør Mikael Søgaard



Ydeevnedeklaration  
DoP-nr. 142/CPR/2018-04-09  
IC Skydedør (48/48) – Udadgående skydedør



Deklareret ydeevne:

|  |                     | Vindlast | Vandtæthed - uafskærmet (A) | Farlige stoffer | Sikkerhedsudstyrsbæreevne (vendbar) | Højde | Akustisk ydeevne | Termisk transmissionskoefficient, U [W/m²K] | Strålingsegenskaber |                           | Lufttæthed |
|--|---------------------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|------------------|---|---------------------|---------------------------|------------|
|  |                     |          |                             |                 |                                     |       |                  |   | Solfaktor, g        | Lystransmission, $\tau_v$ |            |
| Skydedør<br>Udadgående skydedør<br>med 2 stk. std. ruder | Ydeevne             | npd      | npd                         | Ingen           | -                                   | npd   | npd              | 0,91  | 0,62                | 0,75                      | npd        |
|  | Prøvestørrelse [mm] |          |                             |                 |                                     |       |                  | 2500 x 2180                                 |                     |                           |            |
|  | Notificeret organ   |          |                             |                 |                                     |       |                  | nr. 1235                                    |                     |                           |            |
|  | Testrapport nr.     |          |                             |                 |                                     |       |                  | 0108/803935                                 |                     |                           |            |